

The world's favorite lock

**Yale**



# Soluções Digitais

Liberdade é andar sem chaves!

Março / 2021

# Um toque de tecnologia, um mundo de possibilidades.

O Grupo ASSA ABLOY, líder mundial em soluções de segurança para abertura de portas, trabalha constantemente para entregar produtos inovadores e de qualidade, com foco na segurança, conveniência e bem-estar dos clientes.

No Brasil, o Grupo é representado por marcas de grande importância nacional e internacional como: Yale, La Fonte, Papaiz, Silvana, Metalika, Udinese e Vault, que estão sempre em contato com as mais de 150 empresas que integram o Grupo em todo o mundo, disponibilizando ao consumidor os melhores sistemas de segurança do mercado.

A Yale, uma marca do Grupo ASSA ABLOY Brasil possui produtos modernos de alto nível e com tecnologia inovadora. A Yale trabalha com uma linha completa de fechaduras, cofres, olhos mágicos digitais e acessórios que garantem a segurança e comodidade em seu ambiente residencial ou corporativo.

Confira neste catálogo todos os produtos Yale e seus benefícios.



## ACESSO REMOTO

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Kit Hub Yale Connect..... | 4  |
| YMF 40 .....              | 6  |
| YDF 40 BP.....            | 7  |
| YDF 40.....               | 8  |
| YDF 40 RL.....            | 9  |
| YMF 30 .....              | 10 |
| YDF 30.....               | 11 |
| YDF 30 RL.....            | 12 |
| YDM 3212.....             | 13 |
| YDR 323 .....             | 14 |
| YRD 256 .....             | 15 |
| YRD 256 RL .....          | 16 |
| YRD 226 .....             | 17 |
| YRD 226 RL.....           | 18 |
| YRD 226 PTL.....          | 19 |
| YRD 226 RL PTL.....       | 20 |
| YRL 226 L.....            | 21 |
| YDD 120.....              | 22 |
| YDG 313 .....             | 23 |

## COMBOS

|                          |    |
|--------------------------|----|
| YMF 40 com .....         | 24 |
| YDF 40 RL com .....      | 24 |
| YRD 226 RL .....         | 24 |
| YRD 256 RL .....         | 24 |
| YMF 30 .....             | 25 |
| YDF 30 RL com .....      | 25 |
| Hub e Módulo Zigbee..... | 25 |
| YRL 226 L com.....       | 25 |
| Hub e Módulo Zigbee..... | 25 |

## ACESSÓRIOS

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Cartão Proximidade ..... | 26 |
| Controles Remotos .....  | 26 |
| Transmissores.....       | 27 |
| Kit Hub.....             | 27 |
| Connect.....             | 27 |
| YRC 200.....             | 27 |
| Acessórios.....          | 28 |
| Módulos Automação .....  | 28 |
| Zigbee YRL.....          | 28 |
| Zigbee T2 .....          | 28 |
| Zwave .....              | 28 |
| Zwave 500 .....          | 28 |

## OLHO MÁGICO DIGITAL

|                    |    |
|--------------------|----|
| Auto Image .....   | 29 |
| Real View .....    | 29 |
| Real View Pro..... | 29 |

## COFRE DIGITAL

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Linha Standard.....     | 30 |
| Linha Standard .....    | 31 |
| Linha Value .....       | 32 |
| Linha Value .....       | 33 |
| Linha Certificada ..... | 34 |
| Cofre para Armas .....  | 35 |

# KIT HUB YALE CONNECT

O Kit Hub Yale Connect é um sistema integrado de produtos digitais e elétricos Yale e de outras marcas do Grupo ASSA ABLOY.

Através do aplicativo Yale Connect você controla o acesso de suas portas remotamente via dispositivos móveis com seu smartphone ou tablet, de qualquer lugar do mundo e a qualquer momento com segurança e comodidade.



Baixe nosso aplicativo



Disponível em

Download on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**

## Fechaduras compatíveis:



**IMPORTANTE:** é necessário adquirir o módulo de comunicação Zigbee de acordo com o modelo de fechadura escolhido para conexão com o Hub.



\*Fechaduras compatíveis com módulo zigbee YMF/YDF.



\*\*Fechaduras compatíveis com módulo zigbee YRL.



\*\*\*Atenção: módulo exclusivo para as Fechaduras YRD 256, YRD 256 RL, YRD 226, YRD 226 RL e YRL 226 L.

Os modelos **YDF30 RL**, **YDF40 RL**, **YRD226 RL** e **YRD256 RL**, atendem a norma **ABNT 14913**.

**Atenção:** são compatíveis com o Yale Connect somente as Fechaduras **YDF 40**, **YMF 40** e **YMF 30** fabricadas a partir de 2016 e as Fechaduras **YDF 30** fabricadas a partir de 2018.

- Para verificar a data de fabricação das fechaduras basta verificar a etiqueta da embalagem ou do lado interno da tampa das pilhas.






## Veja as principais características e benefícios do Kit Yale Connect:



### PRATICIDADE

- Controle de várias fechaduras, a partir de um único dispositivo móvel.



### COMODIDADE

- Compartilhamento com diferentes usuários, podendo atribuir datas e horários de permissão de acesso.



### CONVENIÊNCIA

- É possível enviar senhas de acesso remotamente, bem como enviar chaves digitais.



### SEGURANÇA

- Controle da utilização dos dispositivos mediante Relatórios de Utilização;

- A utilização do sistema Yale Connect é gratuita. Não há contas periódicas a serem pagas.
- **COMPATIBILIDADE:** Dispositivos IOS12 ou posterior, dispositivos Android 7 ou posterior.

# YMF 40

## Fechadura Digital Biométrica

Com novo design, a fechadura biométrica YMF 40 é a solução ideal para deixar seu ambiente mais sofisticado. Possui maçaneta reversível, podendo ser instalada em portas que abrem para direita ou esquerda.



### INTERATIVA

Possui guia de voz  
4 idiomas



### PRÁTICA

Dispensa o uso  
de chaves



### AUTÔNOMA

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas  
com autonomia de até  
3.600 acionamentos



### CONECTIVIDADE\*

Controle o acesso  
de suas portas  
pelo celular  
(opcional)



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale YMF 40                                               |
| Código                             | 05421001-1                                                                  |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                                             |
| Espessura da porta em mm           | 35 a 100                                                                    |
| Dimensões AxLxP em mm              | Parte externa: 320 x 66 x 29   Parte interna: 320 x 66 x 31                 |
| Acabamento                         | Preto onix com detalhes em cromo acetinado                                  |
| Mecanismo                          | Embutir - lingueta e trinco reversível                                      |
| Entrada para bateria externa       | Bateria 9 Volts                                                             |
| Tipo de abertura                   | Senha, impressão digital, chave de segurança ou App Yale Connect (opcional) |
| Número de usuários                 | Até 30 com senha   até 20 com impressão digital                             |
| Leitor de impressão digital        | Tipo scanner, resolução 500 dpi                                             |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                                        |
| Acionamentos opcionais             | Controle remoto (opcional) ou Automação*                                    |
| Tranca                             | Manual ou automática                                                        |
| Alarmes                            | Alerta de violação, intrusão e alta temperatura                             |
| Guia de voz                        | Inglês, espanhol, português ou chinês                                       |
| Integração com dispositivos móveis | Sim* (opcional)                                                             |
| Garantia                           | 12 meses**                                                                  |

\*Para fechaduras fabricadas a partir de 2016

\*\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YDF 40 BP

## Fechadura Digital Biométrica

Modelo tradicional em nova aplicação, a YDF40 BP chegou para revolucionar o mercado de fechaduras para portas de correr de madeira, sendo o primeiro modelo de embutir na categoria.



### INTERATIVA

Possui guia de voz  
4 idiomas



### PRÁTICA

Dispensa o uso  
de chaves



### AUTÔNOMA

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas  
com autonomia de até  
3.600 acionamentos



### CONECTIVIDADE\*

Controle o acesso  
de suas portas  
pelo celular  
(opcional)

NOVIDADE



► Recomenda-se utilização de puxador

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale YDF 40 RL                            |
| Código                             | 05423200-0                                                  |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                             |
| Espessura da porta em mm           | 35 a 45                                                     |
| Dimensões AxLxP em mm              | Parte externa: 176 x 66 x 23   Parte interna: 166 x 72 x 37 |
| Acabamento                         | Preto onix com detalhes em cromo acetinado                  |
| Mecanismo                          | Fechadura 844                                               |
| Entrada para bateria externa       | Bateria 9 Volts                                             |
| Tipo de abertura                   | Senha, impressão digital ou App Yale Connect (opcional)     |
| Número de usuários                 | Até 30 com senha   até 20 com impressão digital             |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                        |
| Acionamentos opcionais             | Controle remoto (opcional) ou Automação*                    |
| Tranca                             | Manual ou automática                                        |
| Alarmes                            | Alerta de violação                                          |
| Guia de voz                        | Inglês, espanhol, português ou chinês                       |
| Integração com dispositivos móveis | Sim* (opcional)                                             |
| Garantia                           | 12 meses**                                                  |

\*Para fechaduras fabricadas a partir de 2016

\*\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YDF 40

## Fechadura Digital Biométrica

Modelo compacto, para instalação em portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.



### INTERATIVA

Possui guia de voz  
4 idiomas



### PRÁTICA

Dispensa o uso  
de chaves



### AUTÔNOMA

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas  
com autonomia de até  
3.600 acionamentos



### CONECTIVIDADE\*

Controle o acesso  
de suas portas  
pelo celular  
(opcional)



► Recomenda-se utilização de puxador

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale YDF 40                               |
| Código                             | 05423001-2                                                  |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                             |
| Espessura da porta em mm           | 35 a 57                                                     |
| Dimensões A x L x P em mm          | Parte externa: 176 x 66 x 23   Parte interna: 166 x 72 x 37 |
| Acabamento                         | Preto onix com detalhes em cromo acetinado                  |
| Mecanismo                          | Embutir - lingueta tubular                                  |
| Entrada para bateria externa       | Bateria 9 Volts                                             |
| Tipo de abertura                   | Senha, impressão digital ou App Yale Connect (opcional)     |
| Número de usuários                 | Até 30 com senha   até 20 com impressão digital             |
| Leitor de impressão digital        | Tipo scanner, resolução 500 dpi                             |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                        |
| Acionamentos opcionais             | Controle remoto (opcional) ou Automação*                    |
| Tranca                             | Manual ou automática                                        |
| Alarmes                            | Alerta de violação                                          |
| Guia de voz                        | Inglês, espanhol, português ou chinês                       |
| Integração com dispositivos móveis | Sim* (opcional)                                             |
| <b>Garantia</b>                    | <b>12 meses**</b>                                           |

\*Para fechaduras fabricadas a partir de 2016

\*\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YDF 40 RL

## Fechadura Digital Biométrica

Modelo compacto, para instalação em portas novas ou especialmente para substituição de fechaduras mecânicas já instaladas.



### INTERATIVA

Possui guia de voz  
4 idiomas



### PRÁTICA

Dispensa o uso  
de chaves



### AUTÔNOMA

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas  
com autonomia de até  
3.600 acionamentos



### CONECTIVIDADE\*

Controle o acesso  
de suas portas  
pelo celular  
(opcional)



► Recomenda-se utilização de puxador

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale YDF 40 RL                                                                                       |
| Código                             | 05442039-0                                                                                                             |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                                                                                        |
| Espessura da porta em mm           | 35 a 57                                                                                                                |
| Dimensões AxLxP em mm              | Parte externa: 176 x 66 x 23   Parte interna: 166 x 72 x 37                                                            |
| Acabamento                         | Preto onix com detalhes em cromo acetinado                                                                             |
| Mecanismo                          | ST2-55 Trinco rolete                                                                                                   |
| Entrada para bateria externa       | Bateria 9 Volts                                                                                                        |
| Tipo de abertura                   | Senha, impressão digital ou App Yale Connect (opcional)                                                                |
| Número de usuários                 | Até 30 com senha   até 20 com impressão digital                                                                        |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                                                                                   |
| Acionamentos opcionais             | Controle remoto (opcional) ou Automação*                                                                               |
| Tranca                             | Manual ou automática                                                                                                   |
| Alarmes                            | Alerta de violação                                                                                                     |
| Guia de voz                        | Inglês, espanhol, português ou chinês                                                                                  |
| Integração com dispositivos móveis | Sim* (opcional)                                                                                                        |
| Troca Fácil                        | Possui mecanismo padrão ABNT 14913, o que possibilita uma substituição fácil e rápida de sua fechadura convencional*** |
| Garantia                           | 12 meses**                                                                                                             |

\*Para fechaduras fabricadas a partir de 2016

\*\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

\*\*\* Verifique se sua fechadura é padrão ABNT 14913 (55x70)

# YMF 30

## Fechadura Digital com Leitor de Cartão de Proximidade

Possui maçaneta reversível, podendo ser instalada em portas que abrem para direita ou esquerda.



**PRÁTICA**  
Dispensa o uso  
de chaves



**AUTÔNOMA**  
Utiliza 4 pilhas AA alcalinas  
com autonomia de até  
3.600 acionamentos



**CONECTIVIDADE\***  
Controle o acesso  
de suas portas  
pelo celular  
(opcional)



### DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale YMF 30                               |
| Código                             | 05422001-7                                                  |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                             |
| Espessura da porta em mm           | 35 a 100                                                    |
| Dimensões AxLxP em mm              | Parte externa: 320 x 66 x 29   Parte interna: 320 x 66 x 31 |
| Acabamento                         | Preto onix com detalhes em cromo acetinado                  |
| Mecanismo                          | Embutir - lingueta e trinco reversível                      |
| Entrada para bateria externa       | Bateria 9 Volts                                             |
| Tipo de abertura                   | Senha, cartão de proximidade ou App Yale Connect (opcional) |
| Número de usuários                 | Até 30 com senha   até 40 com cartão de proximidade         |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                        |
| Acionamentos opcionais             | Controle remoto (opcional) ou Automação*                    |
| Tranca                             | Manual ou automática                                        |
| Alarmes                            | Alerta de violação, intrusão e alta temperatura             |
| Guia de voz                        | Não possui                                                  |
| Integração com dispositivos móveis | Sim* (opcional)                                             |
| <b>Garantia</b>                    | <b>12 meses**</b>                                           |

\*Para fechaduras fabricadas a partir de 2016

\*\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YDF 30

## Fechadura Digital

### Com Leitor de Cartão de Proximidade

Modelo compacto, para instalação em portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.



#### PRÁTICA

Dispensa o uso de chaves



#### AUTÔNOMA

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas com autonomia de até 3.600 acionamentos



#### CONECTIVIDADE\*

Controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



► Recomenda-se utilização de puxador

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale YDF 30                               |
| Código                             | 05424001-8                                                  |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                             |
| Espessura da porta em mm           | 35 a 57                                                     |
| Dimensões AxLxP em mm              | Parte externa: 176 x 66 x 23   Parte interna: 166 x 72 x 37 |
| Acabamento                         | Preto onix com detalhes em cromo acetinado                  |
| Mecanismo                          | Embutir - lingueta tubular                                  |
| Entrada para bateria externa       | Bateria 9 Volts                                             |
| Tipo de abertura                   | Senha, cartão de proximidade ou App Yale Connect (opcional) |
| Número de usuários                 | Até 30 com senha   até 40 com cartão de proximidade         |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                        |
| Acionamentos opcionais             | Controle remoto (opcional) ou Automação*                    |
| Tranca                             | Manual ou automática                                        |
| Alarmes                            | Alerta de violação                                          |
| Integração com dispositivos móveis | Sim* (opcional)                                             |
| Garantia                           | 12 meses**                                                  |

\*Para fechaduras fabricadas a partir de 2018

\*\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YDF 30 RL

## Fechadura Digital

### Com Leitor de Cartão de Proximidade

Modelo compacto, para instalação em portas novas ou especialmente para substituição de fechaduras mecânicas já instaladas.



#### PRÁTICA

Dispensa o uso de chaves



#### AUTÔNOMA

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas com autonomia de até 3.600 acionamentos



#### CONECTIVIDADE\*

Controle o acesso de suas portas pelo celular (opcional)



► Recomenda-se utilização de puxador

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale YDF 30 RL                                                                                       |
| Código                             | 05441039-0                                                                                                             |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                                                                                        |
| Espessura da porta em mm           | 35 a 57                                                                                                                |
| Dimensões AxLxP em mm              | Parte externa: 176 x 66 x 23   Parte interna: 166 x 72 x 37                                                            |
| Acabamento                         | Preto onix com detalhes em cromo                                                                                       |
| Mecanismo                          | ST2-55 Trinco rolete                                                                                                   |
| Entrada para bateria externa       | Bateria 9 Volts                                                                                                        |
| Tipo de abertura                   | Senha, cartão de proximidade ou App Yale Connect (opcional)                                                            |
| Número de usuários                 | Até 30 com senha   até 40 com cartão de proximidade                                                                    |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                                                                                   |
| Acionamentos opcionais             | Controle remoto (opcional) ou Automação*                                                                               |
| Tranca                             | Manual ou automática                                                                                                   |
| Alarmes                            | Alerta de violação, intrusão e alta temperatura                                                                        |
| Integração com dispositivos móveis | Sim* (opcional)                                                                                                        |
| Troca Fácil                        | Possui mecanismo padrão ABNT 14913, o que possibilita uma substituição fácil e rápida de sua fechadura convencional*** |
| Garantia                           | 12 meses**                                                                                                             |

\*Para fechaduras fabricadas a partir de 2018

\*\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

\*\*\* Verifique se sua fechadura é padrão ABNT 14913 (55x70)



# YDM 3212

## Fechadura Digital

### Com Leitor de Cartão de Proximidade

Modelo com design compacto e acabamento refinado. Possui maçaneta reversível, podendo ser instalada em portas que abrem para direita ou esquerda.



#### PRÁTICA

Dispensa o uso de chaves



#### AUTÔNOMA

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas com autonomia de até 3.600 acionamentos



### DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale YDM 3212                               |
| Código                             | 05100000-2                                                    |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                               |
| Espessura da porta em mm           | 30 a 55                                                       |
| Dimensões AxLxP em mm              | Parte externa: 200 x 74 x 24,5   Parte interna: 200 x 75 x 30 |
| Acabamento                         | Preto onix com detalhes em cromo                              |
| Mecanismo                          | Embutir - lingueta e trinco reversível                        |
| Entrada para bateria externa       | Bateria 9 Volts                                               |
| Tipo de abertura                   | Senha ou cartão de proximidade                                |
| Número de usuários                 | Até 20 usuários                                               |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                          |
| Acionamentos opcionais             | Controle remoto (opcional)                                    |
| Tranca                             | Automática                                                    |
| Alarmes                            | Alerta de violação, intrusão e alta temperatura               |
| Guia de voz                        | Não possui                                                    |
| Integração com dispositivos móveis | Não aplicável                                                 |
| <b>Garantia</b>                    | <b>12 meses**</b>                                             |

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YDR 323

## Fechadura Digital

### Com Leitor de Cartões de Proximidade

Modelo possui teclado touchscreen espelhado que confere sofisticação e modernidade ao ambiente. Para portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.



**PRÁTICA**  
Dispensa o uso  
de chaves



**AUTÔNOMA**  
Utiliza 4 pilhas AA alcalinas  
com autonomia de até  
3.600 acionamentos



► Recomenda-se utilização de puxador

#### DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale YDR 323                              |
| Código                             | 05406000 - 0                                                |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                             |
| Espessura da porta em mm           | 30 a 55                                                     |
| Dimensões A x L x P em mm          | Parte externa: 186 x 73 x 14   Parte interna: 179 x 66 x 13 |
| Acabamento parte externa           | Espelhado na cor âmbar                                      |
| Acabamento parte interna           | Cromado acetinado                                           |
| Mecanismo                          | Sobrepôr - lingueta e sensor de porta fechada               |
| Entrada para bateria externa       | Bateria 9 Volts                                             |
| Tipo de abertura                   | Senha ou cartão de proximidade                              |
| Número de usuários                 | Até 20 usuários                                             |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                        |
| Acionamentos opcionais             | Controle remoto (opcional)                                  |
| Tranca                             | Manual ou automática                                        |
| Alarmes                            | Alerta de violação, intrusão e alta temperatura             |
| Guia de voz                        | Não possui                                                  |
| Integração com dispositivos móveis | Não aplicável                                               |
| <b>Garantia</b>                    | <b>12 meses*</b>                                            |

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YRD 256

## Fechadura Digital Com Senha

Design moderno, compacto e elegante. Para portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.



### INTERATIVA

Possui guia de voz  
3 idiomas



### PRÁTICA

Dispensa o uso  
de chaves



### AUTÔNOMA

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas  
com autonomia de até  
3.600 acionamentos



### CONECTIVIDADE

Controle o acesso  
de suas portas  
pelo celular  
(opcional)



► Recomenda-se utilização de puxador

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale YRD 256                             |
| Código                             | 05425001-3                                                 |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                            |
| Espessura da porta em mm           | 30 a 55                                                    |
| Dimensões AxLxP em mm              | Parte externa: 90 x 63 x 15   Parte interna: 175 x 75 x 40 |
| Acabamento                         | Preto onix com detalhes em cromo                           |
| Mecanismo                          | Embutir - Lingueta tubular                                 |
| Entrada para bateria externa       | Bateria 9 Volts                                            |
| Tipo de abertura                   | Senha ou App Yale Connect (opcional)                       |
| Número de usuários                 | Até 25 no modo offline                                     |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                       |
| Acionamentos opcionais             | Automação                                                  |
| Tranca                             | Manual ou automática                                       |
| Alarmes                            | Alerta de violação                                         |
| Guia de voz                        | Inglês, espanhol ou francês                                |
| Integração com dispositivos móveis | Sim (opcional)                                             |
| <b>Garantia</b>                    | <b>12 meses*</b>                                           |

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YRD 256 RL

## Fechadura Digital Com Senha

Design moderno, compacto e elegante. Para portas novas ou especialmente para substituição de fechaduras mecânicas já instaladas.



### INTERATIVA

Possui guia de voz  
3 idiomas



### PRÁTICA

Dispensa o uso  
de chaves



### AUTÔNOMA

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas  
com autonomia de até  
3.600 acionamentos



### CONNECTIVIDADE

Controle o acesso  
de suas portas  
pelo celular  
(opcional)



► Recomenda-se utilização de puxador

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale YRD 256 RL                                                                                     |
| Código                             | 05444039-0                                                                                                            |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                                                                                       |
| Espessura da porta em mm           | 30 a 55                                                                                                               |
| Dimensões A x L x P em mm          | Parte externa: 90 x 63 x 15   Parte interna: 175 x 75 x 40                                                            |
| Acabamento                         | Preto onix com detalhes em cromo                                                                                      |
| Mecanismo                          | ST2-55 Trinco rolete                                                                                                  |
| Entrada para bateria externa       | Bateria 9 Volts                                                                                                       |
| Tipo de abertura                   | Senha ou App Yale Connect (opcional)                                                                                  |
| Número de usuários                 | Até 25 no modo offline                                                                                                |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                                                                                  |
| Acionamentos opcionais             | Automação                                                                                                             |
| Tranca                             | Manual ou automática                                                                                                  |
| Alarmes                            | Alerta de violação                                                                                                    |
| Guia de voz                        | Inglês, espanhol ou francês                                                                                           |
| Integração com dispositivos móveis | Sim (opcional)                                                                                                        |
| Troca fácil                        | Possui mecanismo padrão ABNT 14913, o que possibilita uma substituição fácil e rápida de sua fechadura convencional** |
| <b>Garantia</b>                    | <b>12 meses*</b>                                                                                                      |

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

\*\*Verifique se sua fechadura é padrão ABNT 14913 (55x70)

# YRD 226

## Fechadura Digital Com Senha

Design compacto sem maçaneta. Para portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.



### INTERATIVA

Possui guia de voz  
3 idiomas



### PRÁTICA

Dispensa o uso  
de chaves



### AUTÔNOMA

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas  
com autonomia de até  
3.600 acionamentos



### CONECTIVIDADE

Controle o acesso  
de suas portas  
pelo celular  
(opcional)



► Recomenda-se utilização de puxador

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale Real Living Embutir YRD 226          |
| Código                             | 05407000-0                                                  |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                             |
| Espessura da porta em mm           | 35 a 55                                                     |
| Dimensões AxLxP em mm              | Parte externa: 320 x 66 x 29   Parte interna: 320 x 66 x 31 |
| Acabamento                         | Preto onix com detalhes em cromo                            |
| Mecanismo                          | Embutir - lingueta tubular                                  |
| Entrada para bateria externa       | Não aplicável                                               |
| Tipo de abertura                   | Senha, chave de segurança ou App Yale Connect (opcional)    |
| Número de usuários                 | Até 25 no modo offline                                      |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                        |
| Acionamentos opcionais             | Automação                                                   |
| Tranca                             | Manual ou automática                                        |
| Alarmes                            | Alerta de violação                                          |
| Guia de voz                        | Inglês, espanhol ou francês                                 |
| Integração com dispositivos móveis | Sim (opcional)                                              |
| <b>Garantia</b>                    | <b>12 meses*</b>                                            |

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YRD 226 RL

## Fechadura Digital Com Senha

Design compacto sem maçaneta. Para portas novas ou especialmente para substituição de fechaduras mecânicas já instaladas.



### INTERATIVA

Possui guia de voz  
3 idiomas



### PRÁTICA

Dispensa o uso  
de chaves



### AUTÔNOMA

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas  
com autonomia de até  
3.600 acionamentos



### CONNECTIVIDADE\*

Controle o acesso  
de suas portas  
pelo celular  
(opcional)



► Recomenda-se utilização de puxador

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale Embutir YRD 226 RL                                                                             |
| Código                             | 05408000-0                                                                                                            |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                                                                                       |
| Espessura da porta em mm           | 35 a 55                                                                                                               |
| Dimensões AxLxP em mm              | Parte externa: 320 x 66 x 29   Parte interna: 320 x 66 x 31                                                           |
| Acabamento                         | Preto onix com detalhes em cromo                                                                                      |
| Mecanismo                          | ST2-55 Trinco rolete                                                                                                  |
| Entrada para bateria externa       | Não aplicável                                                                                                         |
| Tipo de abertura                   | Senha, chave de segurança ou App Yale Connect (opcional)                                                              |
| Número de usuários                 | Até 25 no modo offline                                                                                                |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                                                                                  |
| Acionamentos opcionais             | Automação                                                                                                             |
| Tranca                             | Manual ou automática                                                                                                  |
| Alarmes                            | Alerta de violação                                                                                                    |
| Guia de voz                        | Inglês, espanhol ou francês                                                                                           |
| Integração com dispositivos móveis | Sim* (opcional)                                                                                                       |
| Troca fácil                        | Possui mecanismo padrão ABNT 14913, o que possibilita uma substituição fácil e rápida de sua fechadura convencional** |
| Garantia                           | 12 meses*                                                                                                             |

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

\*\* Verifique se sua fechadura é padrão ABNT 14913 (55x70)

# YRD 226 PTL

## Fechadura Digital Com Senha

Design compacto sem maçaneta. Para portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.



### INTERATIVA

Possui guia de voz  
3 idiomas



### PRÁTICA

Dispensa o uso  
de chaves



### AUTÔNOMA

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas  
com autonomia de até  
3.600 acionamentos



### CONECTIVIDADE

Controle o acesso  
de suas portas  
pelo celular  
(opcional)



NOVIDADE

► Recomenda-se utilização de puxador



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale Real Living Embutir YRD 226 Petróleo |
| Código                             | 05407078-0                                                  |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                             |
| Espessura da porta em mm           | 35 a 55                                                     |
| Dimensões AxLxP em mm              | Parte externa: 320 x 66 x 29   Parte interna: 320 x 66 x 31 |
| Acabamento                         | Preto onix com detalhes em cromo                            |
| Mecanismo                          | Embutir - lingueta tubular                                  |
| Entrada para bateria externa       | Não aplicável                                               |
| Tipo de abertura                   | Senha, chave de segurança ou App Yale Connect (opcional)    |
| Número de usuários                 | Até 25 no modo offline                                      |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                        |
| Acionamentos opcionais             | Automação                                                   |
| Tranca                             | Manual ou automática                                        |
| Alarmes                            | Alerta de violação                                          |
| Guia de voz                        | Inglês, espanhol ou francês                                 |
| Integração com dispositivos móveis | Sim (opcional)                                              |
| <b>Garantia</b>                    | <b>12 meses*</b>                                            |

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YRD 226 RL PTL

## Fechadura Digital Com Senha

Design compacto sem maçaneta. Para portas novas ou especialmente para substituição de fechaduras mecânicas já instaladas.



### INTERATIVA

Possui guia de voz  
3 idiomas



### PRÁTICA

Dispensa o uso  
de chaves



### AUTÔNOMA

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas  
com autonomia de até  
3.600 acionamentos



### CONECTIVIDADE\*

Controle o acesso  
de suas portas  
pelo celular  
(opcional)



NOVIDADE



► Recomenda-se utilização de puxador

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale Embutir YRD 226 RL Petróleo                                                                    |
| Código                             | 05408078-0                                                                                                            |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                                                                                       |
| Espessura da porta em mm           | 35 a 55                                                                                                               |
| Dimensões AxLxP em mm              | Parte externa: 320 x 66 x 29   Parte interna: 320 x 66 x 31                                                           |
| Acabamento                         | Preto onix com detalhes em cromo                                                                                      |
| Mecanismo                          | ST2-55 Trinco rolete                                                                                                  |
| Entrada para bateria externa       | Não aplicável                                                                                                         |
| Tipo de abertura                   | Senha, chave de segurança ou App Yale Connect (opcional)                                                              |
| Número de usuários                 | Até 25 no modo offline                                                                                                |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                                                                                  |
| Acionamentos opcionais             | Automação                                                                                                             |
| Tranca                             | Manual ou automática                                                                                                  |
| Alarmes                            | Alerta de violação                                                                                                    |
| Guia de voz                        | Inglês, espanhol ou francês                                                                                           |
| Integração com dispositivos móveis | Sim* (opcional)                                                                                                       |
| Troca fácil                        | Possui mecanismo padrão ABNT 14913, o que possibilita uma substituição fácil e rápida de sua fechadura convencional** |
| Garantia                           | 12 meses*                                                                                                             |

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

\*\* Verifique se sua fechadura é padrão ABNT 14913 (55x70)



# YRL 226 L

## Fechadura Digital Com Senha

Design compacto com maçaneta reversível.



### INTERATIVA

Possui guia de voz  
3 idiomas



### PRÁTICA

Dispensa o uso  
de chaves



### AUTÔNOMA

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas  
com autonomia de até  
3.600 acionamentos



### CONECTIVIDADE\*

Controle o acesso  
de suas portas  
pelo celular  
(opcional)



NOVIDADE



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale Real Living YRL 226L                        |
| Código                             | 05368000-0                                                         |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                                    |
| Espessura da porta em mm           | 35 a 55                                                            |
| Dimensões AxLxP em mm              | Parte externa: 60,4 x 59 x 26   Parte interna: 63,9 x 2,74 x 13,34 |
| Acabamento                         | Preto onix com detalhes em cromo                                   |
| Mecanismo                          | Embutir - Lingueta tubular                                         |
| Entrada para bateria externa       | Não aplicável                                                      |
| Tipo de abertura                   | Senha, chave de segurança ou App Yale Connect (opcional)           |
| Número de usuários                 | Até 25 no modo offline                                             |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                               |
| Acionamentos opcionais             | Automação                                                          |
| Tranca                             | Manual ou automática                                               |
| Alarmes                            | Alerta de violação                                                 |
| Guia de voz                        | Inglês, espanhol ou francês                                        |
| Integração com dispositivos móveis | Sim (opcional)                                                     |
| <b>Garantia</b>                    | <b>12 meses*</b>                                                   |

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YDD 120

## Fechadura Digital Com Senha

Design compacto sem maçaneta. Para portas novas ou especialmente para funcionar em conjunto com fechaduras mecânicas já instaladas.



### PRÁTICA

Dispensa o uso de chaves



### AUTÔNOMA

Utiliza 4 pilhas AA alcalinas com autonomia de até 3.600 acionamentos



### RESISTENTE A INTEMPÉRIES

Pode ser instalada ao tempo



► Recomenda-se utilização de puxador

## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale Embutir YDD 120                      |
| Código                             | 05411000-0                                                  |
| Tipos de porta                     | Madeira e metal                                             |
| Espessura da porta em mm           | 30 a 45                                                     |
| Dimensões AxLxP em mm              | Parte externa: 143 x 63 x 30   Parte interna: 163 x 74 x 53 |
| Acabamento                         | Preto Onix e Inox Acetinado                                 |
| Mecanismo                          | Embutir - lingueta tubular                                  |
| Entrada para bateria externa       | Entrada Mini USB                                            |
| Tipo de abertura                   | Senha, chave de segurança                                   |
| Número de usuários                 | Até 50 senhas                                               |
| Teclado                            | Display digital sensível ao toque                           |
| Acionamentos opcionais             | Não Possui                                                  |
| Tranca                             | Manual ou automática                                        |
| Alarmes                            | Não Possui                                                  |
| Guia de voz                        | Não Possui                                                  |
| Integração com dispositivos móveis | Não Possui                                                  |
| <b>Garantia</b>                    | <b>12 meses*</b>                                            |

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# YDG 313

## Fechadura Digital Com Senha

Modelo exclusivo para instalação em portas de vidro, não necessita de furação na porta.  
Versões para portas simples ou duplas.



**PRÁTICA**  
Dispensa o uso  
de chaves



**AUTÔNOMA**  
Utiliza 4 pilhas AA alcalinas  
com autonomia de até  
3.600 acionamentos

Porta Dupla



Porta Simples



### DADOS TÉCNICOS

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale YDG 313 Porta Simples                |
| Código                             | 05391001-9                                                  |
| Nomenclatura                       | Fechadura Digital Yale YDG 313 Porta Dupla                  |
| Código                             | 05392001-4                                                  |
| Tipos de porta                     | Vidro                                                       |
| Espessura da porta em mm           | 8 a 12                                                      |
| Dimensões AxLxP em mm              | Parte externa: 186 x 73 x 14   Parte interna: 191 x 78 x 49 |
| Acabamento parte externa           | Espelhado na cor âmbar                                      |
| Acabamento parte interna           | Cromado acetinado                                           |
| Mecanismo                          | Sobrepor - Tranca com pino duplo                            |
| Entrada para bateria externa       | Bateria 9 Volts                                             |
| Tipo de abertura                   | Senha ou cartão de proximidade                              |
| Número de usuários                 | Até 20 usuários                                             |
| Teclado                            | Em fibra de vidro, sensível ao toque                        |
| Acionamentos opcionais             | Controle remoto (opcional)                                  |
| Tranca                             | Manual ou automática                                        |
| Alarmes                            | Alerta de violação, intrusão e alta temperatura             |
| Guia de voz                        | Não possui                                                  |
| Integração com dispositivos móveis | Não aplicável                                               |
| <b>Garantia</b>                    | <b>12 meses*</b>                                            |

\*Mais 12 meses se for instalada pela rede de Instaladores Certificados Yale

# COMBOS

Fechadura Digital, Hub e Módulo

## YMF 40 com Hub e Módulo Zigbee

Código: 97081000-0

Combo inclui uma Fechadura Yale Biométrica embutir YMF 40, um Kit Hub Yale Connect e um Módulo de Comunicação Zigbee YM/YD



## YDF 40 RL com Hub e Módulo Zigbee

Código: 97086000-0

Combo inclui uma Fechadura Yale Biométrica embutir YDF 40 RL, um Kit Hub Yale Connect e um Módulo de Comunicação Zigbee YM/YD



## YRD 226 RL com Hub e Módulo Zigbee

Código: 97092000-0

Combo inclui uma Fechadura Yale embutir YRD 226 RL, um Kit Hub Yale Connect e um Módulo de Comunicação Zigbee T2



## YRD 256 RL com Hub e Módulo Zigbee

Código: 97087000-0

Combo inclui uma Fechadura Yale embutir YRD 256 RL, um Kit Hub Yale Connect e um Módulo de Comunicação Zigbee T2



# COMBOS

## Fechadura Digital, Hub e Módulo

### YMF 30 com Hub e Módulo Zigbee

Código: 97084000-0

Combo inclui uma Fechadura Yale embutir YMF 30, um Kit Hub Yale Connect e um Módulo de Comunicação Zigbee YM/YD



### YDF 30 RL com Hub e Módulo Zigbee

Código: 97085000-0

Combo inclui uma Fechadura Yale embutir YDF 30 RL, um Kit Hub Yale Connect e um Módulo de Comunicação Zigbee YM/YD



### YRL 226 L com Hub e Módulo Zigbee

Código: 97083000-0

Combo inclui uma Fechadura Yale embutir YRD 226 RL, um Kit Hub Yale Connect e um Módulo de Comunicação Zigbee T2



# Acessórios

## Cartão de Proximidade

Código: 05087000-0

- Modelos de fechaduras compatíveis: YDM 3109, YDR 2108, YDM 3212, YDR 323, YMF 30 e YDF 30;
- Substitui o uso de chaves mecânicas.



## Controles Remotos Sem Fio

*Para instalação dentro das fechaduras de acordo com o modelo.*

### Módulo Para Controle Remoto HCP N Protocol

Código: 05432001-7

- Frequência de operação: 447,2625Mhz;
- Tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification);
- Alimentado diretamente pela fechadura;
- Distância máxima de operação: 25 metros;
- Manual de programação no interior da cartela;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YMF 40, YMF 30, YDF 40, YDF 40 RL, YDF 30 e YDF 30 RL.



### Módulo Para Controle Remoto TRX

Código: 05395001-0

- Frequência de operação: 447,2625Mhz;
- Tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification);
- Alimentado diretamente pela fechadura;
- Distância máxima de operação: 25 metros;
- Manual de programação no interior da cartela;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YDM 4109, YDM 4109 RL, YDR 4110, YDM 3109, YDM 3212, YDR 323, YDR 2108 e YDG313.



# Acessórios

## Transmissores de Controle Remoto sem fio

*Utilizados para destrancar as fechaduras à distância.*

### YRC 100

Controle Remoto de Parede ou de Mesa

Código: 05393001-0

- Frequência de operação: 447,2625Mhz;
- Alimentação: 3 pilhas AAA;
- Distância máxima de operação: 25 metros;
- Manual de programação no interior da cartela;
- Modelos de fechaduras compatíveis:  
YDM 4109, YDM 4109 RL, YDR 4110, YDM 3109,  
YDM 3212, YDR 323, YDR 2108, YDG 313,  
YMF 40, YMF 30, YDF 40, YDF 40 RL, YDF 30 e YDF 30 RL.



### YRC 200

Controle Remoto Portátil

Código: 05394001-5

- Frequência de operação: 447,2625Mhz;
- Alimentação: 2 baterias CR2032;
- Distância máxima de operação: 25 metros;
- Manual de programação no interior da cartela;
- Modelos de fechaduras compatíveis:  
YDM 4109, YDM 4109 RL, YDR 4110, YDM 3109,  
YDM 3212, YDR 323, YDR 2108, YDG313, YMF 40,  
YMF 30, YDF 40, YDF 40 RL, YDF 30 e YDF 30 RL.



## Kit Hub Connect

Código: 05584012-0

- Composição: Hub Yale Connect, fonte de alimentação 5V e cabo USB.



## Módulos Para Automação

Permitem a integração de fechaduras digitais Yale com sistemas de automação residencial e Smart Home. Consulte o manual do fabricante.

### Zigbee YRL

Módulo de Comunicação Sem Fio

Código: 05434001-0

- Frequência de operação: 2,4 GHz;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YRD 221, YRD 221 RL e YRL 220L.



### Zwave

Módulo de Comunicação Sem Fio

Código: 05435001-5

- Frequência de operação: 921,4 Mhz;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YRD 221, YRD 221 RL e YRL 220L.



### Zigbee YMF/YDF

Módulo de Comunicação Sem Fio

Código: 05584005-9

- Frequência de operação: 2,4 GHz;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YMF 40, YMF 30, YDF 40, YDF 40 RL, YDF 30 e YDF 30 RL.



### Zwave 500

Módulo de Comunicação Sem Fio

Código: 05439001-0

- Frequência de operação: 921,42 MHz;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YRD 256, YRD 256 RL, YRD 226 e YRD 226 RL.



### Zigbee T2

Módulo de Comunicação Sem Fio

Código: 05585001-0

- Frequência de operação: 2,4 GHz;
- Modelos de fechaduras compatíveis: YRD 256, YRD 256 RL, YRD 226, YRD 226 RL e YRL 226 L.





# Olho Mágico Digital

## Auto Image

Olho Mágico Digital

Código: 05558001-0

- Sensor de movimento;
- Tira e armazena fotos automaticamente;
- Incluso cartão de memória de 4 GB;
- Campainha Integrada;
- Tela de 4,3 polegadas;
- Ângulo de visão de 110°;
- Para portas com espessura entre 28 a 66mm;
- Tela multilinguagem;
- Acompanha 4 pilhas AA.



## Real View Pro

Olho Mágico Digital

Código: 05556101-7

- Tela de LCD de 3.5";
- Câmera com visão de 110°;
- Economia de bateria (desligamento automático a pós 10 segundos);
- Se ajusta à furação dos principais olhos mágicos do mercado;
- Bateria permite até 2.000 acionamentos sem gravação de imagem;
- Para portas com espessura entre 32 a 50mm;
- Armazena até 6.000 fotos com cartão microSD 512Mb (incluído);
- Garantia de 1 ano;
- Campainha integrada;
- Acompanha 4 pilhas AA.



## Real View

Olho Mágico Digital

Código: 05555101-1

- Tela de LCD de 3.2";
- Aparelho de fácil operação e imagem clara;
- Câmera com visão de 105°;
- Economia de bateria (desligamento automático após 10 segundos);
- Se ajusta à furação dos principais olhos mágicos do mercado;
- Bateria permite até 600 acionamentos;
- Garantia de 1 ano;
- Acompanha 2 pilhas AAA (palito);
- Para portas com espessura entre 32 a 50mm.



# Linha Standard

## Cofres

### Home

Código: 05538000-1


- Ideal para aplicações residenciais;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 250x350x300mm;
- Dimensões internas: 242x345x245mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 12,2 kg.



### Laptop

Código: 05540000-0

- Ideal para guardar notebooks;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 200x480x350mm;
- Dimensões internas: 192x475x295mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 14,1 kg.



### Office

Código: 05539000-7

- Ideal para escritórios;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 400x350x340mm;
- Dimensões internas: 392x345x285mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 17,4 kg.



### Compact

Código: 05537000-6

- Modelo compacto, ideal para espaços limitados;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 200x350x200mm;
- Dimensões internas: 192x345x145mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 9,2 kg.



# Linha Standard

Cofres com biometria

## Home Biometria

Código: 05577000-7

- Abertura por impressão digital;
- Permite até 100 cadastros;
- Possui chave para abertura manual;
- Mais de 100.000 combinações de senhas possíveis;
- Teclado de fácil operação;
- Mecanismo motorizado de abertura com trancas em aço maciço;
- Indica o nível de pilhas, para possibilitar a troca;
- Possui furos para fixação interna;
- Botão de programação para cadastro de usuários;
- Dimensões externas: 250x350x300mm;
- Dimensões internas: 240x340x250mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 12,2 kg.



## Compact Biometria

Código: 05578000-2



- Abertura por impressão digital;
  - Permite até 100 cadastros;
- Possui chave para abertura manual;
  - Mais de 100.000 combinações de senhas possíveis;
  - Teclado de fácil operação;
- Mecanismo motorizado de abertura com trancas em aço maciço;
  - Indica o nível de pilhas, para possibilitar a troca;
- Possui furos para fixação interna;
  - Botão de programação para cadastro de usuários;
- Dimensões externas: 200x350x200mm;
- Dimensões internas: 190x340x150mm;
  - Acompanha 4 pilhas AA;
  - Peso: 9,2 kg.

# Linha Value

## Cofres

### Home

Código: 05552000-4

- Ideal para aplicações residenciais;
- Mecanismo de travamento com travas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 250x350x250mm;
- Dimensões internas: 240x340x200mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 8,0 kg.

### Home Bluetooth

Código: 05594000-0



### Laptop Bluetooth

Código: 05592000-0



### Laptop

Código: 05550000-3

- Ideal para guardar notebooks;
- Mecanismo de travamento com travas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 200x430x350mm;
- Dimensões internas: 190x420x300mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 10,2 kg.

### Office

Código: 05549000-0

- Ideal para escritórios;
- Mecanismo de travamento com travas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 390x350x360mm;
- Dimensões internas: 380x340x310mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 14,8 kg.

### Office Bluetooth

Código: 05591000-0



### Compact

Código: 05551000-9

- Modelo compacto, ideal para espaços limitados;
- Mecanismo de travamento com travas aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 200x310x200mm;
- Dimensões internas: 190x300x150mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 5,8 kg.

# Linha Value

## Cofres mini

### Protege o que é importante para você!

- Versão compacta e discreta, ideal para quem necessita de economia de espaço;
- Medidas: 160x220x120mm (interior) e 170x230x170mm (externa);
- Teclado com lâmpadas em Led que acendem com a digitação da senha (verde para senha correta e vermelho para incorreta);
- Abertura por senha ou chave de emergência;
- Permite o cadastro de 1 senha de 3 a 8 dígitos;
- Acompanha 2 chaves de emergência;
- Mecanismo de travamento com travas em aço maciço;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 3,8 kg.



Código: 05572001-2



Código: 05573001-8



Código: 05571001-7

# Linha Certificada Sold Secure

## Cofres

A linha de cofres Certificada recebeu a graduação Silver da Sold Secure.



## Home

Código: 05542000-1

- Ideal para aplicações residenciais;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 250x350x300mm;
- Dimensões internas: 239,5x345x243mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 16,6 kg.



## Laptop

Código: 05544000-2

- Ideal para guardar notebooks;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 200x480x350mm;
- Dimensões internas: 189,5x475x293mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 19,2 kg.



## Office

Código: 05543000-7

- Ideal para escritórios;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 400x350x340mm;
- Dimensões internas: 398,5x345x283mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 23,6 kg.



## Professional

Código: 05541000-6

- Ideal para guardar maior quantidade de itens ou itens de tamanho maior;
- Mecanismo de travamento com travas motorizadas em aço maciço;
- Abertura de emergência através de chave de segurança;
- Dimensões externas: 520x350x360mm;
- Dimensões internas: 509,5x345x303mm;
- Acompanha 4 pilhas AA;
- Peso: 29,0 kg.



# Cofre para Armas de Grande Porte\*

## Mantém suas armas de fogo seguras e protegidas!

Código: 05586001-0

\*Produto sob encomenda.

- Capacidade para armazenamento de até 5 rifles;
- Área dedicada para armazenamento de munição com fechadura separada;
- Abertura por senha ou chave de segurança;
- 2 chaves de alta segurança;
- Alimentação com 4 pilhas AA;
- Travamento de alta segurança com 4 pinos ( 2 laterais, 1 superior e 1 inferior);
- Porta com espessura da chapa de aço de 4,5mm de espessura e paredes com 2mm de espessura;
- Acompanha chumbadores para fixação e carpete para a base interna;
- Dobradiças internas ocultas;
- Medidas: 1235 x 330 x 260 mm (interior) e 1445 x 340 x 280 mm (externa);
- Peso: 50kg.



The world's favorite lock

**Yale**

Março/2021 | Imagens meramente ilustrativas.

### Siga a Yale nas redes sociais!

     / yalehomebrasil

### **ASSA ABLOY Brasil Sistemas de Segurança Ltda.**

Av. Jerome Case, 2.600 - Sorocaba

CEP 18087-220 | SP - Brasil

Tel.: (11) 5693-4700

SAC: 0800 77 22 000

vendas.yale@assaabloy.com

www.yalehome.com.br

O grupo ASSA ABLOY é líder mundial na fabricação e fornecimento de soluções completas para abertura de portas, e dedica-se à satisfação das necessidades dos usuários em segurança, bem-estar e conveniência.

A marca Yale, com seu alcance global e sua extensa gama de produtos, traz mais segurança para um maior número de pessoas em mais países do que qualquer outro fornecedor de equipamentos de segurança.

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day we help people feel safe, secure and experience a more open world.

Yale, with its unique global reach and range of products, is the world's favourite lock – the preferred solution for securing your home, family and personal belonging.